

ALLEGATO 3 - TRACCIATI DI INTERFACCIA

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Quinto campo. Codice quinto campo 1 a cui il la copia ufficio fa riferimento	18	1	18
Data spedizione di elaborazione in formato gg/mm/aaaa	10	19	28

**Tipo File**  
ASCII

**Nome del file:**  
USOUFFICIO.UFF

**Es.**  
22008077002694300028/11/2007  
22008083000476900028/11/2007

**Nome delle immafani**  
> U Fisso  
> 18 caratteri indicante Codice Quinto Campo 1  
> . PDF Fisso

**Es.**  
U120080900005538733.PDF  
U120080900005540955.PDF

Nel caso di più copie conformi dello stesso verbale si avrà un'unica riga nel file .UFF, mentre saranno presenti più file .PDF contenenti nel nome il progressivo della copia uso ufficio generata

**Es.**  
U120080900005538733.PDF  
U120080900005538733 1.PDF  
U120080900005538733 2.PDF

ALLEGATO 3 - TRACCIATI DI INTERFACCIA

Descrizione campo	Lunghezza	Inizio	Fine
Costante 'A'	1	1	1
Data di avvenuta notifica in formato GG/MM/AAAA	10	2	11
Numero raccomandata 23L	12	12	23
Tipo Notifica (N=Normale, S=Emessa CAD, n=Emessa CAN)	1	24	24
Costante 'A'	1	25	25
Riferimento Quindo Campo 1 (senza ultime 2 cifre)	16	26	41
Scatola e posizione (es. 133-555)	8	42	49
Spazi	2	50	51
Numero di Raccomandata dell'atto	12	52	63

Tipo File
ASCII

Nome del file:
NOTIFICHE.NOT

Es.
A08/02/2008773291099047SA12007090004660910488-179 773290498559
A05/03/2008773291128611nA12007090004690130488-180 773290528123

Nome delle immafini
> R Fisso
> 18 caratteri indicante Codice della raccomandata 23L
> .PDF o .TIF

Es.
R774919449729.TIF
R774919449729.PDF

ALLEGATO 3 - TRACCIATI DI INTERFACCIA

Descrizione campo	Lunghezza	inizi	Fine	Note
Data produzione file	10	1	10	Data di elaborazione
Riferimento del verbale	16	11	26	Vedi nota 1
Descrizione pacco/posizione Es.00075-101	9	27	35	
Riferimento immagine	9	36	44	Nome dell'immagine
Descrizione dell'allegato. Cosa comparirà in Concilia nella descrizione dell'allegato (Es. CAD, Bollettino, Originale, ....)	70	45	114	Descrizione allegato
Estensione immagine	86	115	200	Vedi nota 2

Nota 1 Formato: TAAAASSNNNNNNNN	
dove T = Tipo del verbale, può avere valore P oppure V (Preavviso o Verbale)	Campo 55
AAAA = Anno del verbale:	Campo 58
SSS = Codice Ascii della serie. Ad esempio se la serie è A il valore sarà 065, se la serie è S il valore sarà 083 (lunghezza 3 fillata a sinistra con zeri)	ASCII Campo 57
NNNNNNNN = Numero del verbale (lunghezza 8 fillata a sinistra con zeri)	Campo 56

Nota 2
L'estensione dei file di default è TIF. Se i file che si vogliono allegare sono dei TIF non specificare nulla altrimenti specificare estensione senza .

Tipo File
ASCII

Nome del file:
IMMAGINI.TXT

Es.
25/11/2008V20050900403416400075-101000029016Immagine CAD - N.0075-101
25/11/2008V20050900403431400075-102000029017Immagine CAD - N.0075-102

Nome delle immagini
> I Fisso
> 9 Caratteri numero immagine
> . TIF o estensione personalizzabile

Es.
I000029016.TIF
I000029017.TIF

## Codice della Strada : Flusso XML verso terzi per generazione notifica

Il presente tracciato in formato XML, è un tracciato aperto e espandibile nel tempo.

Alcuni dei seguenti elementi potrebbero essere presenti o meno all'interno del flusso, nel caso non fossero presenti indicano elementi vuoti che per ottimizzazione non sono stati passati.

### Storia delle modifiche

Rev. N°	Data Rev.	Redatto da	Funzione	Descrizione delle modifiche	Riferimenti
01.00	15/03/2019	Samuele Lucarini	Resp. di progetto	Prima stesura	
01.01	19/04/2019	Daniele Muratori	Sviluppatore	Modifica	

Gli elementi presenti nel flusso vengono identificati con un attributo di versione.

Es.

```
<data_nascita v="1">01/01/2019</data_nascita>
```

Es.

```
<data_nascita v="1">01/01/2019</data_nascita> è equivalente a <data_nascita>01/01/2019</data_nascita>
```

Potrebbe essere presente il medesimo elemento ma con versioni differenti

```
<data_nascita v="1">01/01/2019</data_nascita> e <data_nascita v="2">01 Gennaio 2019</data_nascita>
```

Nome elemento	Descrizione
tipoinvio	Fisso POSTA
verbale	Identificativo del verbale nel formato Tipo/Numero/Serie/Anno
tip_ver	Tipo di violazione V = verbale P = preavviso
ann_ver	Anno della violazione
ser_ver	Serie della violazione
nr_verb	Numero della violazione
nome_comune	Nome Comune
ind_comando	Indirizzo Comando
cap_comune	Cap Comando
prv_comune	Prov. Comando per esteso
sigla_prv_comune	Sigla provincia Comando
int_comando	Intestazione Comando
flag_stampa_importo_infrazioni_nonscontabili	
data_registrazione	Data inserimento violazione
data_verbale	Data violazione

data_stampa	Data di inserimento del verbale nel flusso
data_stampa_2	Data di stampa
ora_stampa	Ora di Stampa
ora_verbale	Ora della violazione
data_validazione	Data validazione
ora_validazione	Ora di validazione
luogo_validazione	Luogo di Validazione
targa	Targa del veicolo
marca	Marca veicolo
colore	Colore Veicolo
telaio	Telaio
veicolo	Tipologia di veicolo
consorzio	Identificativo comune del consorzio
descrizione_verbale	NN – Non presente Descrizione violazione
articolo\$_descrizione	<b>Per ogni articolo violato sono presenti i seguenti elementi. Dove \$ indica progressivamente gli articoli.</b> Descrizione articolo
articolo\$_comma	Comma Violato codifica Concilia
articolo\$_violato	Comma Violato
articolo\$_punti	Punti Articolo
articolo\$_importo	Importo Articolo Ridotto
articolo\$_importo_ruolo	Importo Articolo Ruolo
motivazione	Motivazioni aggiunte a livello di violazione
mco	Motivo mancata contestazione
presente_motivazione	S/N Indica se presente la motivazione
art_violati	Lista articoli violati nel formato articolo/comma violato
localita_verbale	Località di accertamento
piu_accertatori	S/N Se presenti più accertatori
notifica_contestuale	S/N Notifica contestuale
accertatori	Lista accertatori
accertatori_con_qualifica	Lista accertatori con qualifica
	<b>Sulla violazione possono essere presenti più persone e tutte avranno i seguenti elementi. Dove \$ indica la tipologia di persona tra :</b>
	<b>tras = trasgressore</b>
	<b>obbl = obbligato</b>
	<b>obb2 = secondo obbligato</b>
	<b>obb3 = terzo obbligato</b>
	<b>int = intestatario notifica</b>
	<b>ana1 = anagrafica aggiuntiva 1</b>
	<b>ana2 = anagrafica aggiuntiva 2</b>
	<b>pote = potestà</b>
nome_\$	Nominativo
data_nascita_\$	Data Nascita
localita_nascita_\$	Località di Nascita
localita_residenza_\$	Località di residenza
indirizzo_\$	Indirizzo
documento_\$	Documento presentato
cap_\$	Cap Residenza

prv_localita_residenza_\$\$	Prov. localita residenza
prv_localita_nascita_\$\$	Prov. località nascita
cittadinanza_\$\$	Cittadinanza
msg_notifica	Messaggio di notifica
presenza_msg_notifica	S/N Se presente messaggio di notifica
figura_intestatarario	Indica la figura dell'Intestatario all'interno di Concilia
codice_fiscale_int	Codice Fiscale dell'intestatario
nr_cc	Numero conto corrente
int_cc_destro1	Intestazione CC Destra Riga 1
int_cc_destro2	Intestazione CC Destra Riga 2
punti	Punti da decurtare
protocollo	Riferimenti protocollo interno
importoBol1	Importo bollettino 1
quintoCampoB1	Riferimento della violazione
importoBol2	Importo bollettino 2
quintoCampoB2	Riferimento della violazione
importoBol3	Importo bollettino 3
quintoCampoB3	Riferimento della violazione
conciliabile	S/N se Conciliabile
importoridotto	Importo Ridotto
posso_applicare_sconto	S/N Se sconto applicabile
importoridottoscontato	Importo Ridotto Scontato
importosconto	Importo dello sconto
dapagareridottoscontato	Importo da pagare ridotto scontato
dapagareridottoscontato_pagato	Importo da pagare ridotto scontato meno pagato
presDicituraModPagPagatiConPunti	S/N Presente Dicitura per pagati con punti
DicituraModPagPagatiConPunti	Dicitura per pagati con punti
presDicituraModPag181PagNoNotificati	S/N Presente dicitura per viol. 181 pagati non notificati
DicituraModPag181PagNoNotificati	Dicitura per viol. 181 pagati non notificati
presDicituraModPag180AssRev	S/N Presente dicitura 180 per assicurazione revisione
DicituraModPag180AssRev	Dicitura 180 per assicurazione revisione
importoruolo	Importo ruolo
spese	Spese
dapagareridotto_pagato	Importo da pagare ridotto meno pagato
dapagareruolo	Importo da pagare a ruolo
dapagareruolo_pagato	Importo da pagare a ruolo meno pagato
sp_notifica	Spese notifica
sp_varie	Spese varie
importo_pagato	Importo pagato
richiesta_dati_trasgressore_punti	S/N Richiesta decurtazione punti
data_riproposizione_termini	Data riproposizione termini
data_spedizione	Data spedizione
nr_raccomandata	Numero di raccomandata
resp_immisione_dati	Responsabile immissione dati
annotazioni	Annotazioni

dichiarazioni	Dichiarazioni
sanzioni_accessorie	Sanzioni accessorie violate
verbalizzante	Agente verbalizzante
ufficio_postale	Ufficio postale
testo_iniziale	Testo iniziale della violazione
Addetto	Addetto alla stampa
riferimento_verbale	Riferimento del verbale da usare nei flussi di rendicontazione

Integrazione violazioni estere con servizio terzi

STORIA DELLE MODIFICHE

Rev. n°	Data Rev.	Redatto da	Funzione	Descrizione delle modifiche	Riferimenti
1.0	04/09/2019	Samuele Lucarini	Responsabile Sviluppo – Area Polizia	Stesura Bozza	
1.1	06/09/2019	Samuele Lucarini	Responsabile Sviluppo – Area Polizia	Integrazioni Bozza	Rev 1.1
1.2	06/09/2019	Samuele Lucarini	Responsabile Sviluppo – Area Polizia	Integrazioni Bozza	Rev 1.2
1.3	17/10/2019	Samuele Lucarini	Responsabile Sviluppo – Area Polizia	Definitivo	

Dizionario

ST – Servizio di terzi

Specifiche Tracciati da Maggioli a ST

Formato : XML

Struttura XML :

```

<Maggioli>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Maggioli>

```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

**DaMGaST\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_N.xml**

Esempio

**DaMGaST\_123456\_20190906\_123515\_N.xml**

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Tipologia flusso N = Notifica	C	1	TipologiaFlusso
Numero protocollo	C	15	NumeroProtocollo
Anno di riferimento del verbale	N	4	AnnoVerbale
Serie di riferimento del verbale	C	1	SerieVerbale
Numero del verbale	N	10	NumeroVerbale
Immagine della violazione Se non presente vuota, altrimenti path relativo alla cartella FOTO	C	50	ImmagineViolazione
Marca del veicolo	C	50	MarcaVeicolo
Modello del veicolo	C	50	ModelloVeicolo
Nazione Targa Codifica ISO 3166-1 ALPHA3	C	3	NazioneTarga
Targa	C	15	Targa

Matricola Agente	C	10	MatricolaAgente
Nominativo Agente	C	50	AgenteNominativo
Tipologia veicolo Codifica DTTSIS	C	1	TipoVeicolo
Descrizione tipologia veicolo	C	25	DescrizioneVeicolo
Data violazione Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataViolazione
Ora Violazione Formato HH:MM	C	5	OraViolazione
Data verbale Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataVerbale
Ora verbale Formato HH:MM	C	5	OraVerbale
Trasgressore - Nominativo	C	100	TrasgressoreNominativo
Trasgressore – Indirizzo	C	100	TrasgressoreIndirizzo
Trasgressore – Località	C	100	TrasgressoreLocalita
Trasgressore – Nazione Codifica ISO 3166-1 ALPHA3	C	3	TrasgressoreNazione
Trasgressore – Data Nascita Formato DD/MM/YYYY	C	10	TrasgressoreDataNascita
Trasgressore – Località Nascita	C	35	TrasgressoreLocalitaNascita
Punti	N	2	Punti
Importo Sanzione Scontato (entro 5gg) <b>Se valorizzato a 0, la sanzione non può essere scontata</b>	N	11,2	ImportoScontato
Importo Sanzione Ridotto (entro 60 gg)	N	11,2	ImportoRidotto
Importo Sanzione Maggiorata (oltre 60 gg)	N	11,2	ImportoMaggiorato
Spese Notifica	N	11,2	SpeseNotifica
<b>Spese Procedurali</b>	N	11,2	SpeseProcedurali
Spese Network	N	11,2	SpeseGestione
Luogo Infrazione	C	100	LuogoInfrazione
Articolo Violato (codifica CDS)	C	100	ArticoloViolato
Descrizione articolo	C	MAX	DescrizioneArticolo
Matricola Dispositivo Se violazione rilevata con dispositivo automatico	C	20	MatricolaDispositivo
Descrizione Dispositivo Se violazione rilevata con dispositivo automatico	C	50	DescrizioneDispositivo
Limite Velocità	N	6,2	LimiteVelocita
Velocità Rilevata	N	6,2	VelocitaRilevata
Differenza Velocità	N	6,2	VelocitaDifferenza
Importo Maggiorazione Notturna Se valorizzato a 0, non c'è stata maggiorazione altrimenti corrisponde a 1/3 dell'importo sanzione	N	11,2	ImportoMaggioratoNotturno
Data Risposta Autonoleggio Formato DD/MM/YYYY	D	10	DataRispostaAutonoleggio
Documento Noleggio Se non presente vuota, altrimenti path relativo alla cartella NOLEGGI	C	50	DocumentoNoleggio

	SPECIFICHE DI SISTEMA	
	Integrazione violazioni estere con servizio terzi	Rev. n° 01.03

Proprietario – Nominativo	C	100	ProprietarioNominativo
Proprietario – Indirizzo	C	100	ProprietarioIndirizzo
Proprietario – Località	C	100	ProprietarioLocalita
Proprietario – Nazione Codifica ISO 3166-1 ALPHA3	C	3	ProprietarioNazione
Proprietario – Data Nascita Formato DD/MM/YYYY	C	10	ProprietarioDataNascita
Proprietario – Localita Nascita	C	35	ProprietarioLocalitaNascita
Importo Pagato	N	11,2	ImportoPagato

Specifiche Tracciati Esiti Lavorazioni da ST a Maggioli

Gli esiti delle lavorazioni dovranno tornare a Maggioli secondo il seguente specchio:

Flusso Input (da Maggioli)	Flusso output lavorazioni (da ST)
Flusso notifiche	Flusso Anagrafiche
	Flusso Notifiche
	Flusso Pagamenti
	Flusso Documentale
	Flusso Spese Notifica

I tracciati dei flussi di ritorno sono in formato XML.

Flusso Anagrafiche

Flusso per il recupero delle anagrafiche a seguito di un servizio di notifica o di richiesta dati

Struttura XML :

```
<Anagrafiche>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Anagrafiche>
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

DaSTaMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_anagrafiche.xml

Esempio

DaSTaMG\_123456\_20190906\_123515\_anagrafiche.xml

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Targa	C	15	Targa
Nominativo	C	100	Nominativo
Indirizzo	C	100	Indirizzo
Località	C	100	Localita
Nazione Residenza Codifica ISO 3166-1 ALPHA3	C	3	Nazione
Data Nascita Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataNascita
Località Nascita	C	35	LocalitaNascita
Cap	C	15	Cap
Tipologia di anagrafica L – Locatario P – Proprietario T - Trasgressore	C	1	TipologiaAnagrafica
Data avvenuta conoscenza anagrafica Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataAnagrafica

Flusso Notifiche

Flusso per il recupero delle informazioni a seguito del servizio di notifica svolto da ST.

Struttura XML :

```

<Notifiche>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Notifiche>
  
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

**DaSTaMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_notifiche.xml**

Esempio

**DaSTaMG\_123456\_20190906\_123515\_notifiche.xml**

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Targa	C	15	Targa
Data Notifica Formato DD/MM/YYYY - Vuota se non notificato	C	10	DataNotifica
Esito Notifica 1 - Non reperibile 2 - Sconosciuto 3 - indirizzo errato o insufficiente 4 - Trasferito 5- Deceduto 6 - Ditta cessata 7 - Respinto 8 - Compiuta giacenza 9 - Firmata 10 - Cartolina mai ritornata	C	2	EsitoNotifica

Flusso Spese sostenute per la notifica

Flusso per il recupero delle informazioni riguardanti le spese sostenute a seguito del servizio di notifica svolto da ST.

Struttura XML:

```
<SpeseNotifica>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</SpeseNotifica>
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

**DaSTaMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_spese\_notifiche.xml**

Esempio

**DaSTaMG\_123456\_20190906\_123515\_spese\_notifiche.xml**

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Targa	C	15	Targa
Riferimento Raccomandata	C	50	RiferimentoRaccomandata
Spese Notifica sostenute da ST	N	6,2	SpeseNotificaPN

Flusso Pagamenti

Flusso relativo ai pagamenti ricevuti in merito ai verbali trasmessi a ST.

Struttura XML :

```
<Pagamenti>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Pagamenti>
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

DaSTaMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_pagamenti.xml

Esempio

DaSTaMG\_123456\_20190906\_123515\_pagamenti.xml

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Targa	C	15	Targa
Tipologia 1 – Pagamento su notifica 2 – Pagamento su coattiva	C	1	Tipologia
Importo Pagato su Sanzione	N	11,2	ImportoPagatoSanzione
Importo Pagato su spese notifica	N	6,2	ImportoPagatoSpNotifica
Importo Pagato su Spese procedurali	N	6,2	ImportoPagatoSpProcedurali
Importo Pagato su Spese network	N	6,2	ImportoPagatoSpNetwork
Importo Totale Pagato	N	11,2	ImportoPagato
Data Registrazione Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataRegistrazione
Data Pagamento Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataPagamento



**SPECIFICHE DI SISTEMA**  
**Integrazione violazioni estere con servizio terzi**

Rev. n° 01.03

Considera pagamento complessivo (solo coattiva) S – Si N – No	C	1	PagamentoComplessivo
---	---	---	----------------------

Flusso Chiusura

Il flusso di chiusura dovrà essere trasmesso per chiudere eventuali posizioni ancora aperte nel ST non precedentemente trasmesse.

Struttura XML :

```

<Chiusure>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Chiusure>
  
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

**DaStMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_chiusura.xml**

Esempio

**DaStMG\_123456\_20190906\_123515\_chiusura.xml**

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Targa	C	15	Targa
Data Chiusura Formato DD/MM/YYYY	C	10	DataChiusura
Motivazione chiusura 1 – richiesta/autorizzazione Comando 2 – Irreperibili / irrecuperabili 3 - Fine servizio	N	2	MotivazioneChiusura
Note	C	MAX	Note

Flusso Documentale

Flusso per trasmettere tutta la parte documentale relativa ai verbali precedentemente trasmessi

Struttura XML :

```
<Documentale>
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
  .....
  <Posizione>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    <tag_xml>valore</tag_xml>
    .....
    <tag_xml>valore</tag_xml>
  </Posizione>
</Documentale>
```

La nomenclatura del file rispetterà il seguente formato:

**DaSTaMG\_codiceCliente\_AAAAMMGG\_HHMMSS\_documentale.xml**

Esempio

**DaSTaMG\_123456\_20190906\_123515\_documentale.xml**

Descrizione Campo	Tipo	Lung. Max	TAG_XML
Codice Cliente	C	10	CodiceCliente
Codice Univoco di identificazione della posizione	C	25	CodiceUID
Tipologia di documento NOT – Verbale notifica SOLN – Sollecito di notifica SOLC – Sollecito coattiva CARN – Cartolina notifica PAG – Pagamento GEN - Generici	C	4	Tipologia
Descrizione documento	C	50	Descrizione
Documento Path relativo alla cartella DOCUMENTALE	C	50	Documento