

VERBALE DI GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" DI VIA SARTIRANA 9 - BANDO 2019 "EDIFICI SCOLASTICI # AMIANTOZERO" A RHO - LAVORI A MISURA - CUP C44H15000190004 - CIG 84857706ED - APERTURA BUSTE ECONOMICHE - SVOLGIMENTO GARA IN MODALITÀ TELEMATICA. -----

L'anno DUEMILAVENTI, addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 9.45 presso la Sala Consiglio - 1° piano - Palazzo Comunale - P.zza Visconti, 24 - Rho, l'Ing. DANIELE FORCILLO, Responsabile Servizio Edilizia Pubblica e Protezione Civile, delegato con atto in data 20.11.2020 dal Dott. VITTORIO DELL'ACQUA - Dirigente Centrale Unica di Committenza - individuata ed istituita presso la sede municipale del Comune di Rho e costituita dai Comuni di Cesate, Inveruno, Rho, Solaro e Solbiate Olona, in esecuzione della Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza - triennio 2019/2021 - sottoscritta in data 23.01.2019 per i Comuni di Rho e Cesate, in data 24.01.2019 per i Comuni di Inveruno e Solaro e in data 25.01.2019 per il Comune di Solbiate Olona - assume la Presidenza del Procedimento di gara in oggetto alla contemporanea presenza di testimoni noti ed idonei come di seguito indicati: -----

- 1) Sig. GOFFREDO VIGLIAROLO - Collaboratore Amministrativo - Centrale Unica di Committenza - Rho; -----
- 2) Sig.ra LAURA COLOMBO - Collaboratore Amministrativo - Centrale Unica di Committenza - Rho; -----

Funge da Segretario della Seduta la Dott.ssa PATRIZIA PORRATI - Istruttore Amministrativo - Centrale Unica di Committenza - Comune di Rho. -----

Non è presente alcun rappresentante delle Imprese partecipanti. -----

----- R I C H I A M A T O -----

Il verbale della seduta di gara del 23.11.2020 con il quale hanno preso avvio le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito mediante procedura negoziata in modalità telematica; -----

----- D A T O A T T O C H E -----

1. della seduta di cui al punto precedente è stato redatto apposito verbale dal quale risulta che per il concorrente COMEDIL MANGINO SRL in RTI misto con FERMETAL SRL si è attivata la procedura di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (cd. "soccorso istruttorio"), in quanto la documentazione on line presentata sulla piattaforma Sintel è risultata incompleta - in particolare, è stato richiesto di presentare: documentazione in merito all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali cat. 10B - classe E da parte dell'Impresa COMEDIL MANGINO SRL; dichiarazione da parte dell'Impresa FERMETAL SRL del possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 per lavorazioni afferenti la cat. OG12 ed indicazione del nominativo della Sig.ra Luretti Paola (revisore legale) nella parte II - Sez. B del DGUE con eventuale aggiornamento nella Parte III, sez. A, relativa all'indicazione di eventuali condanne penali per i soggetti indicati ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016; -----
2. con comunicazione Sintel ID n. 131684369 del 24.11.2020, si è attivata la procedura di soccorso istruttorio finalizzata all'integrazione documentale di cui al punto precedente; -----
3. con nota del 24.11.2020 prot. 63190 (di cui al punto precedente), il Presidente di Seggio ha disposto l'avvio del procedimento, ex artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i., volto all'esclusione dell'impresa COMEDIL MANGINO SRL in RTI misto con FERMETAL SRL dalla presente procedura negoziata, non risultando in particolare nelle dichiarazioni di gara il possesso del requisito di cui all'Iscrizione Albo Gestori Ambientali Cat. 10B - classe E ed invitando contestualmente l'operatore economico a presentare osservazioni in merito a quanto segnalato entro il termine perentorio di 10 gg. ex art. 10 L. n. 241/1990 dal ricevimento della relativa comunicazione; -----
4. con nota del 03.12.2020 (All. A) inviata tramite Piattaforma Sintel di ARIA, si è comunicato ai concorrenti la riconvocazione della seduta in data odierna; -----

----- A V V E R T E -----

che le integrazioni della documentazione di gara e le eventuali osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento dovevano pervenire a questa Centrale di Committenza in modalità telematica tramite Piattaforma SINTEL entro il termine di 10 giorni dalla nota via PEC inviata alla stessa Impresa in data 24.11.2020. -----

Tutto ciò premesso, l'Ing. Jr. DANIELE FORCILLO assunta la Presidenza, -----

----- DICHIARA APERTA LA GARA -----

Procede con la verifica di eventuali comunicazioni pervenute tramite la Piattaforma SINTEL ed accerta che non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'impresa COMEDIL MANGINO SRL. Pertanto il Presidente dichiara l'impresa: -----

4. COMEDIL MANGINO SRL di Olgiate Comasco (CO) - Att. SOA OG12 class.

Non Ammessa

II, OG1 class. V, in RTI misto con FERMETAL SRL di Luisago (CO)

L'impresa **COMEDIL MANGINO SRL**, con sede in Via delle Fornaci n. 10 Olgiate Comasco (Co) in RTI misto con l'impresa **FERMETAL SRL** di Agrate Luisago (Co) non viene ammessa alle successive fasi di gara per la mancata regolarizzazione degli elementi mancanti e/o incompleti nelle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e in particolare per la mancata dichiarazione del possesso del requisito di cui all'Albo Gestori Ambientali - cat 10B classe E, prescritto come requisito di ammissione, configurandosi come un requisito di natura soggettiva relativo all'idoneità professionale degli operatori a norma dell'art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e pertanto da possedersi, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Conclusa la valutazione delle buste amministrative, si procede quindi all'apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti da cui risultano i seguenti ribassi: -----

- | | | |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | AF SERVICE SRL di Arcore (MB) - Att. SOA OG12 class. II, OG1 class. IV | Offre un ribasso del
26,184% |
| 2. | ECO.STE.MA. SRL di Villasor (SU) - Att. SOA OG12 class. V, OG1 class. II | Offre un ribasso del
26,73% |
| 3. | SERVECO SRL di Montemesola (TA) - Att. SOA OG12 class. VI, OG1 class. V | Offre un ribasso del
24,687% |
| 5. | HTR BONIFICHE SRL - Att. SOA OG12 class. V, OG1 class. I | Offre un ribasso del
24,36% |

----- INFORMA -----

che essendo le offerte ammesse inferiori a n. 5 non si dà corso all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1 comma 3 DL n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e pertanto l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso. -----

----- D I C H I A R A -----

pertanto, atteso tale risultato, prima in graduatoria dei *Lavori di Rifacimento pavimentazione contenente amianto edificio Scuola primaria "G. Rodari" di Via Sartirana 9 - bando 2019 "edifici scolastici # amiantozero" a Rho - lavori a misura* l'Impresa ECO.STE.MA. SRL con sede in Villasor (SU), Via G.M. Angioy n. 3, con un ribasso d'asta del 26,73% sull'elenco prezzi posto a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. -----

----- FORMULA -----

pertanto la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa ECO.STE.MA. SRL di Villasor (SU), ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. -----

----- DA' ATTO -----

che l'aggiudicazione definitiva, che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, diventerà efficace dopo la verifica della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante e fatto salvo l'esito positivo dei controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale nonché quelli di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, la cui verifica è demandata alla Stazione Appaltante. -----

La seduta si conclude alle ore 10.00. -----

Formano parte integrante e sostanziale del presente VERBALE: -----

- Avviso di riconvocazione del 03.12.2020 (All. A); -----
- Graduatoria (All. B); -----
- Offerta economica dell'Impresa 1^a in graduatoria (All. C). -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

----- IL PRESIDENTE -----

Ing. Daniele Forcillo

I TESTI -----

Sig. Goffredo Vigliarolo

Sig.ra Laura Colombo

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA

Dott.ssa Patrizia Porrati

ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI VIA SARTIRANA 9 – BANDO 2019 “EDIFICI SCOLASTICI # AMIANTOZERO” A RHO – LAVORI A MISURA – RICONVOCAZIONE GARA – APERTURA BUSTE ECONOMICHE.

Si informano i concorrenti che la **seduta di gara per l’apertura delle buste economiche** avrà luogo in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale di Rho – Sala Consiglio 1° Piano (Piazza Visconti n. 23) il giorno **09.12.2020** con inizio alle ore **9.00** e verrà contestualmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale del Comune di Rho raggiungibile dal sito www.comune.rho.mi.it.
(<https://www.youtube.com/channel/UCN525Mg5FFV1xc8XBj47liA>)

Per eventuali malfunzionamenti contattare: Cell. 331/6280603


Si invitano i concorrenti a comunicare preventivamente all’indirizzo e-mail: patrizia.porrati@comune.rho.mi.it entro le **ore 12.00 del 07.12.2020** i **nominativi di coloro che intendono presenziare** alla seduta pubblica. Si comunica altresì che, in considerazione della particolare emergenza sanitaria, saranno ammessi alla seduta pubblica solo un rappresentante per operatore economico (singolo o RTI) munito di mascherina e guanti. Potranno rilasciare dichiarazioni solo i presenti alla seduta pubblica.

I rappresentanti potranno accedere al Palazzo Comunale dall’ingresso principale solo previa verifica della presenza del proprio nominativo sulla lista degli utenti autorizzati a seguito dell’avvenuta comunicazione in tempo utile.

Requisiti per accedere alla diretta streaming:

Requisiti per visualizzazione su PC o MAC: Browser Internet (aggiornato): Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera - Flash Player installato ed aggiornato

Requisiti per visualizzazione su dispositivi Android e iOS: Browser web compatibile con il formato streaming video o tramite l'applicazione ufficiale di YouTube scaricabile gratuitamente per il tuo dispositivo Android o iOS.



ALL. B

**LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA
"G. RODARI" DI VIA SARTIRANA - BANDO 2019 "EDIFICI SCOLASTICI # AMIANTOZERO" A RHO -
LAVORI A MISURA**

GRADUATORIA

N.	Impresa	Ribasso (%)
1	ECO.STE.MA. SRL (2)	26,73%
2	AF SERVICE SRL (1)	26,184%
3	SERVECO SRL (3)	24,687%
4	HTR BONIFICHE SRL (5)	24,36%

ESCLUSE

N.	Impresa
1	COMEDIL MANGINO SRL in RTI misto con FERMETAL SRL (4)

ALL.E

Eco.Ste.Ma. S.r.L.

ambiente - sicurezza - qualità

"Allegato D" da inserire nella Busta A

MODELLO DI OFFERTA

La sottoscritta **Stefania FARCI** Codice Fiscale [REDACTED]
nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED]
in proprio ed in qualità di **Amministratore Unico e Socio**
della società **ECO.STE.MA. S.r.L.**
sede legale e operativa **Via G.M. Angioy n° 3 09034 VILLASOR (CA)**
tel. **070.9648648** fax **070.9646063**
mail **ecostemasrl@gmail.com** PEC **ecostemasrl@pec.it**
codice fiscale e Partita IVA **02858680925**

DICHIARA

Di obbligarsi ad assumere in appalto i **Lavori di rifacimento pavimentazione contenente amianto edificio scuola primaria "G. Rodari" di Via Sartirana 9 - Bando 2019 "Edifici scolastici # amiantozero" a Rho**

La **SOTTOSCRITTA** pertanto, per conto della Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che i lavori comportano

OFFRE

un'unica percentuale di ribasso del **26,73 %** (in cifre) **Ventiseivirgolasettantatrepercento** (in lettere) sull'elenco prezzi al netto degli oneri per la sicurezza

Non sono soggetti a ribasso d'asta gli oneri per la sicurezza previsti dalla Stazione Appaltante in **€ 73.332,50**

INDICA

• In **€ 5.287,69** **cinquemiladuecentoottantasettevirgolasessantatré**
gli oneri sicurezza specifici aziendali (Art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016) diversi dagli oneri di sicurezza da interferenze, quest'ultimi determinati per il presente appalto dalla stazione appaltante in **€ 73.332,50** non soggetti a ribasso d'asta.

• In **€ 155.910,40** **centocinquantacinquemilanovecentodieci virgola quaranta**
i propri costi della manodopera assunti in relazione all'importo contrattuale risultante dall'offerta stessa (Art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017). La stazione appaltante ha individuato il costo della manodopera in **€ 159.400,47**.

Data **VILLASOR 19/11/2020**



Sede: Via G.M. Angioy n°3 09034 Villasor (CA) - Tel. 0709648648 - Fax 0709646063 - Albo Gest. Amb. CA/00072 P.Iva 02858680925
e-mail ecostemasrl@gmail.com - pec ecostemasrl@pec.it - SOA CQOP SPA n. 52859/10/00 - Certificata ISO 9001 - 14001 - 18001


Stefania FARCI
Amm.re Unico e Legale Rappresentante

ECO.STE.MA. Srl
Via G.M. Angioy 3 - Villasor (CA)
Tel. 070 9648648 - fax 070 9646063
P. IVA/Cod. Fiscale 02858680925
Stefania Farcì



Eco.Ste.Ma. S.r.L.

ambiente – sicurezza – qualità



Sede: Via G.M. Angiolini n°3 09034 Villagor (CI) – Tel. 0709640648 - Fax 0709646063 - Albo Gest. Amb. CA/00072 P.Iva 02058600925
e-mail ecostema@pmil.com – pec ecostema@pec.it - SOA CQOP SPA n. 52859/10/00 - Certificata ISO 9001 – 14001- 18001

